



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»
«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)
(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 ноября 2020 года

№ 329

город Глазов

**Об утверждении инструкции по
охране труда при уборке
территории**

Руководствуясь ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 4 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом России 13.05.2004:

1. Утвердить прилагаемую инструкцию по охране труда при уборке территории, на срок действия до 02.11.2025 года.

2. Ведущему специалисту-эксперту отдела архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» ознакомить под роспись заместителей главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» и руководителей структурных подразделений.

3. Руководителям структурных подразделений включить в инструктаж по охране труда на рабочем месте инструкцию по охране труда при уборке территории.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста-эксперта отдела архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район».

Глава муниципального образования
«Глазовский район»



В.В.Сабреков

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при уборке территории

ИОТ 00-10А/2020

Срок действия до 02.11.2025 года

СОГЛАСОВАНА

Председатель первичной профсоюзной
организации Администрации Глазовского
района _____ Ю.В.Никитина
02 ноября 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации
муниципального образования
«Глазовский район»
02 ноября 2020 г. № 329

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. К самостоятельной работе по уборке территории допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. При работе по уборке территории работник обязан:
 - 1.2.1. Выполнять только ту работу, которая поручена.
 - 1.2.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
 - 1.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
 - 1.2.4. Соблюдать требования охраны труда.
 - 1.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания (отравления).
 - 1.2.6. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях.
 - 1.2.7. Уметь применять первичные средства пожаротушения.
- 1.3. При выполнении работ по уборке территории возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - движущиеся машины и механизмы;
 - повышенная или пониженная температура воздуха;
 - гололедица;
 - повышенная влажность воздуха;
 - повышенной подвижности воздуха рабочей зоны;
 - недостаточная освещённость рабочей зоны;
 - физические перегрузки.
- 1.4. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя и обратиться в медицинское учреждение.
- 1.5. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Получить задание и пройти целевой инструктаж по безопасным приемам и методам работы у непосредственного руководителя работ
- 2.2. Получить инструмент и инвентарь, осмотреть рабочую зону (место работы), убедиться в возможности безопасного выполнения работ.
- 2.3. Проверить и убедиться в исправности закрепленного инвентаря, приспособлений и средств защиты.
- 2.4. Ручной инструмент должен отвечать следующим требованиям:
 - лопаты должны быть острыми, черенки – гладкими, без кривизны, трещин, заусенец,
 - вилы и грабли должны быть исправными и прочно насажены и закреплены на черенки,
 - Метла должна быть плотно насажена на рукоять, длина которой не должна превышать 1,5 м.
 - Совки и ведра должны иметь исправные ручки и дужки.