



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2008 года

№ 178.4

**Об утверждении Целевой программы
«Безопасность учреждений культуры
Глазовского района» на 2009-2012 годы**

В целях построения эффективной системы обеспечения безопасности учреждений культуры путем поддержания их безопасного состояния в соответствии с нормативными требованиями, создания условий сохранения жизни и здоровья посетителей, работников учреждений культуры, а также материальных ценностей учреждений культуры от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Целевую программу «Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2009-2012 годы.

**Глава Администрации
Глазовского района**

А.А.Туктарева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
Администрации Глазовского
района от 01.10.2008 № 178.4

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Безопасность учреждений культуры
Глазовского района»
на 2009-2012 годы

Паспорт
целевой программы «Безопасность учреждений культуры Глазовского района»
на 2009-2012 годы

Наименование программы	Районная целевая программа «Безопасность учреждений культуры Глазовского района» на 2009-2012 годы.			
Основание для разработки программы	Постановление Главы Администрации Глазовского района № 157 от 16 сентября 2008 года «Об итогах проверки готовности объектов культуры, здравоохранения, социального обслуживания к работе в зимних условиях 2008-2009гг.». Постановление Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. №18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений»».			
Основные цели программы	- создание безопасных условий труда работающих и посетителей учреждений культуры Глазовского района; - предотвращение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей;			
Основные задачи программы	- организация комплекса мероприятий, способствующих созданию безопасных и комфортных условий труда работающих и посетителей; - выполнение требований противопожарных норм и правил для сохранения материально-технической базы в учреждениях культуры; - привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий.			
Сроки реализации программы	2009-2012 гг.			
Заказчик программы	Администрация Глазовского района			
Разработчик программы	Управление культуры Администрации Глазовского района			
Исполнители программы	Управление культуры Администрации Глазовского района, муниципальные образования Глазовского района, учреждения культуры			
Ресурсное обеспечение программы	Предполагаемый объем финансирования 1522,7 тыс. рублей, в том числе бюджет Глазовского района 1317,0 тыс. руб.:			
	По годам (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Район. бюджет (тыс.руб.)	Внебюджетные ср-ва (тыс.руб)
	2009г.	285,3	230.0	55.3
	2010г.	601.6	570.5	31.1
	2011г.	374.8	308.8	66.0
	2012г.	261.0	207.7	53.3
	Предполагаемые объемы финансирования носят ориентировочный характер и могут корректироваться в соответствии с бюджетом Глазовского района на 2009-2012 гг.			
Контроль за исполнением программы	Глазовский районный Совет депутатов, Администрация Глазовского района			
Целевые индикаторы	- Отсутствие пожаров в учреждениях культуры. - Отсутствие получивших травмы и пострадавших			

	людей. - Снижение количества учреждений культуры, в которых не обеспечивается требуемый уровень охраны труда и пожарной безопасности (процентов). 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 10% 8% 5% 0%
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация намеченной программы должна обеспечить: - создание безопасных условий труда работающих в учреждениях культуры; - создание комфортных условий пребывания посетителей объектов культуры; - сохранение материальных ценностей

Характеристика проблемы

Ежегодно комиссией проводится приемка объектов культуры к работе в зимних условиях. В составе комиссии участвуют представители Государственного противопожарного надзора. Не все здания признаны комиссией готовыми к эксплуатации в зимний период. Основное замечание Госпожнадзора - это невыполнение предписаний. Главный вопрос предыдущих предписаний - монтаж противопожарной сигнализации. В 19 зданиях домов культуры и библиотек, стоящих на балансе управления культуры смонтирована противопожарная сигнализация в 2005-2007г.г. Из-за отсутствия финансовых средств не имеют противопожарной сигнализации 7 сельских клубов и 2 центральных Дома культуры.

Проведена обработка чердачных конструкций огнезащитным составом 7 зданий. Согласно срока необходимо провести повторную обработку (через 5 лет). Требуется ежегодная ревизия печей в сельских клубах. Согласно графика через 3 года проводится замер сопротивления электропроводов. Приведены в соответствие пути эвакуации в 19 зданиях учреждений культуры - окрашены акриловой краской. Необходима организация систематического проведения испытания и проверки огнетушителей. Проведенное испытание пожарных кранов показало, что почти во всех зданиях учреждений культуры необходима смена комплектов пожарных кранов ввиду их непригодности. Установка насосов - повысителей из-за недостаточного давления воды в системах требуется в 7 зданиях.

В 2007 году проведена обработка сцен огнезащитным составом в 9 учреждениях культуры. Периодичность обработки через 5 лет предполагает дальнейшее выполнение данных мероприятий.

Требуется дополнительного внимания улучшение работы по охране труда, выполнение всего комплекса мероприятий. В настоящее время не все категории работающих обеспечиваются спецодеждой согласно «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды» (постан.№51 от 18 декабря 1998г.).

Согласно строительных норм и правил ни в одном из зданий учреждений культуры не проводился капитальный ремонт. Здания с деревянными перекрытиями вызывают особую тревогу. При обследовании комиссией Парзинского СДК было обнаружено неудовлетворительное состояние балок перекрытия, такое же состояние имеет перекрытие Качкашурского СДК. Требуется обследования лицензированной организацией перекрытие Трубашурского Дома народного творчества.

Таким образом, работа по созданию безопасных условий труда требует дальнейшей активизации и совершенствования. Практические мероприятия, предусмотренные программой, будут способствовать решению вышеуказанных проблем.

План мероприятий программы:

	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	Противопожарные мероприятия:		
1.	Замер сопротивления электропровода	2009-20 12г.г.	Управление культ., муниц. образования
2.	Обработка чердачных конструкций огнезащитным составом	2010г.	Управление культ., муниц. образования
3.	Обработка сцен огнезащитным составом	2009, 2012г.г.	Управление культ., муниц. образования
4.	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	2009- 2012г.г	Управление культ., муниц. образования
5.	Приобретение насосов - повысителей для увеличения давления воды в системах.	2009-2012г.г.	Управление культ., муниц. образования
6.	Смена пожарных рукавов.	2009,2010г.г.	Управление культ., муниц. образования
7.	Обслуживание противопожарной сигнализации	по заявкам учреждений культуры	Управление культ., муниц. образования
8.	Ревизия печей	2009-2012г.г.	Управление культ., муниц. образования
9.	Установка противопожарных дверей	с 2009-2012 г.г.	Управление культ., муниц. образования
10.	Монтаж противопожарной сигнализации.	с 2009-2012 г.г.	Управление культ., муниц. образования
	Мероприятия по охране труда:		
11.	Проведение всех видов инструктажей	через полгода 2009-2012 г.г.	Руководители учреждений культуры
12.	Обучение и аттестация руководителей и специалистов	2010г.	Управление культ., муниц. образования
13.	Оформление наглядной агитации по охране труда	2009-2012г.г.	Управление культ., муниц. образования
14.	Контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда.	Постоянно	Ответственный по охране труда, профсоюзный комитет
15.	Переработка инструкций для всех категорий работающих	через 4 года, в 20 И году	Ответственный по охране труда.
16.	Приобретение спецодежды согласно «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды» .	ежегодно 2009 -20 12 г.г.	Руководители учреждений культуры
17.	Приобретение дезинфицирующих средств	Ежемесячно 2009-2012г.г.	Руководители учреждений культ.
18.	Проведение обследований перекрытий Трубашурского ДНТ, Парзинского СДК лицензированной организацией.	2009г.	Управление культуры, муниципальные образования

Механизм реализации программы:

Средства бюджета Глазовского района, предназначенные для выполнения мероприятий программы предоставляются бюджетам муниципальных образований в виде межбюджетных трансфертов, (субсидий) на основании соответствующих соглашений.

В ходе реализации программы заказчик обеспечивает координацию деятельности и контроль за ходом реализации мероприятий программы, целевым и эффективным использованием выделенных на их реализацию средств.

Заказчик программы ежегодно уточняет затраты по мероприятиям, предусмотренным программой, с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. Заказчик программы ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Глазовского района для финансирования программы.

Оценка социального значения программы:

Социальное значение программы рассматривается с позиции следующих составляющих:

1. Увеличение посещаемости учреждений культуры.
2. Отсутствие чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры.
3. Увеличение комфортности условий работы.
4. Улучшение безопасности пребывания посетителей.

Оценка рисков:

Наибольший риск связан с недостаточным финансированием программы, который может быть вызван следующими обстоятельствами:

1. увеличением темпов роста инфляции, ускоренным ростом цен на услуги предоставляющих и обслуживающих организаций, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов программных мероприятий;
2. прекращением или отсрочкой финансирования программы;
3. непредусмотренным превышением затрат по программе.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов. В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования будут реализовываться отдельные мероприятия программы в пределах средств, полученных на их реализацию в соответствии с программой.

Расходы по видам работ с 2009 - 2012г.г.

Мероприятие	2009г. (тыс. руб.)	2010г. (тыс. руб.)	2011г. (тыс. руб.)	2012г. (тыс. руб.)	Районный бюджет (тыс. руб.)	Внебюджетные средства (тыс. руб.)
Замер сопротивления элек- тропровода	3.0	16.3	66.7	13.5	99.5	-
Обработка чердачных кон- струкций огнезащитным со- ставом		120.0			120.0	-
Обработка сцен огнезащит- ным составом	21.0			41.5	62.5	
Испытание пожарных кранов на водоотдачу	37.0	41.2	47.1	52.7	166.0	12.0
Приобретение насосов- повысителей давления в си- стеме пожаротушения	60.0	60.0	60.0	60.0	240.0	
Смена пожарных рукавов	14.0	87.0			101.0	
Обслуживание пожарной сигнализации	31.8	42.1	47.5	59.3		180.7
Ревизия печей	2.5	3.0	3.5	4.0		13.0
Установка противопожарных дверей	26.0	52.0			78.0	
Монтаж противопожарной сигнализации	90.0	180.0	150.0	30.0	450.0	
ВСЕГО:					1.317	205.7

№ п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование Программы
1.	Замер сопротивления электропроводов	Стоимость замера определяется в зависимости от размера здания, от количества щитов, выключателей, розеток. Ориентировочная стоимость замера сопротивления на 2009 г. ЦСДК-4,5-5тыс.руб. СДК - 1.2 тыс. руб. СК- 0.9 тыс. руб. (лаборатория по замеру сопротивления «Северная»)
2.	Обработка чердачных конструкций огнезащитным составом	Стоимость обработки 1 м2 (на 2008г. - 60 руб. - 1м2) умножается на площадь чердачных конструкций.
3.	Обработка стен огнезащитным составом	Стоимость обработки 1 м2 (на 2008 г. — 65 руб. — 1 м2) умножается на площадь стен.
4.	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	Стоимость испытания (на 2008г. - 420 рублей - 1 кран) умножается на количество кранов в здании.
5.	Приобретение насосов-повысителей давления в системе пожаротушения	Стоимость насосов берется ориентировочно по данным ООО «Сирена».
6.	Смена пожарных рукавов	Стоимость комплекта пожарных рукавов (на 2008 год - 1.5 тыс. руб.) умножается на количество сменяемых кранов.
7.	Обслуживание пожарной сигнализации	Стоимость 1 выезда тех. обслуживания (на 2008год. - 350 руб.) умножается на среднее количество вызовов на обслуживание в год.
8.	Ревизия печей	Стоимость ревизии 1 печи (на 2008г. -420 руб.) умножается на количество печей в здании.
9.	Установка противопожарных дверей	Стоимость противопожарных дверей взята на 2008 год по фактической стоимости.
10.	Монтаж противопожарной сигнализации	Монтаж противопожарной сигнализации зависит от размера здания. Взята ориентировочная стоимость в соответствии с расценками 2008

План
противопожарных мероприятий в учреждениях культуры Глазовского района
по выполнению предписаний Госпожнадзора на 2009-2012г.г.

Учреждения культуры	Замер сопротивления эл.провода (тыс. руб.)				Обработка чердачных конструкций (тыс. руб.)				Обработка сцен (тыс. руб.)				Испытание пож. кранов на водоотдачу (тыс. руб.)				Финансирование		Всего
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	Район, бюджет	Внебюджет	
Парзинский				4.5		10.0						4,0	1,2	1,6	1,8	2,0	21.1	4,0	25.1
Кожильский				5,0								5,0	3,7	3,9	4,5	5,0	22.1	5,0	27.1
Куреговский			5,0									5,0	3,7	3,9	4,5	5,0	22.1	5,0	27.1
Люмский		4,5										5.0	3.7	3.9	4.5	5.0	21.6	5.0	26.6
Штанигуртс			5.0									5.0	3.7	3.9	4.5	5.0	22.1	5.0	27.1
Трубашурск.			5.0			25.0			3.5				2.8	3.9	4.0	4.6	46.2	2.6	48.8
Октябрьск.			4.8			20.0			3.5				0.7	1.0	1.2	1.5	29.2	3.5	32.7
Ленинский			4.8			-						5.0	1.8	2.0	2.5	2.8	13.9	5.0	18.9
Золотаревск.			4.5						3.5								4.5	3.5	8.0
Дзякинский			4.5			25.0			3.5				2.5	2.8	Л-2	3.8	41.8	3.5	45.3
Пусошурск.			5.0									5.0	3.0	3.2	3.8	^4.2	5.0	19.2	24.2
Слудский			3.5			15.0											18.5		18.5
Гулековский		1.2															1.2		1.2
У-Ключевск			3.0									2.5					3.0	2.5	5.5
Кочишевск.			4.0						3.5				3.0	3.2	3.8	4.2	18.2	3.5	21.7
Качкашурск.			5.0			25.0			3.5				3.5	4.0	4.3	4.6	39.1	10.8	49.9
Дондыкарск.		4.5										5.0	3.7	3.9	4.5	5.0	21.1	5.5	26.6
Адамский			1.2														1.2		1.2
Ураковский		0.9															0.9		0.9
Чиргинский		0.9															0.9		0.9
Севинский		0.9															0.9		0.9
Омутницкий		0.9															0.9		0.9
Шудзинский			1.2														1.2		1.2
Чажайский																			
Самковский			1.2														1.2		1.2
Музей д.Золотарево	1.5			2.0													3.5		3.5
Музей																	3.5		3.5

д.Кочишево	1.5			2.0															
Библиотека п.Октябрьск.		2.5														2.5		2.5	
Районная биб- лиотека			4.5													4.5		4.5	
РДК			4.5													4.5		4.5	
Всего по графам:	3.0	16.3	66.7	13.5		120			21.0			41.5	37.0	41.2	47.1	52.7	376.4	83.6	460.0

Учреждения культуры,	Приобретение насосов-повысителей (тыс. руб.)				Смена пож. рукавов (тыс. руб.)				Обслуживание пож.сигнализации (тыс. руб.)				Ревизия печей в СК; (тыс. руб.) Установка противопож.дверей в СДК				Монтаж противопожар-ной сигнализации				Финансирова ние		Всего
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	Райо нный бюд-жет	Внеб юдже тные ср.	
Парзинский									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Кожильский				30. 0	10. 0				1,5	1.8	2.0	2.5									40.0	7.8	47.8
Чуринский													26. 0								26.0		26.0
В-Богатырский																		30, 0			30.0		30.0
Куреговский	30.0					10.0			1,5	1.8	2.0	2.5									40.0	7.8	47.8
Люмский									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Штанигуртс						10.0			1,5	1.8	2.0	2.5									10.0	^,8	17.8
Трубашурск.	30.0					10.0			1,5	1.8	2.0	2.5									40.0	7.8	47.8
Октябрьск.						7.0			1,5	1.8	2.0	2.5									7.0	7.8	14.8
Понинский									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Золотаревск.		30.0			4.0	6.0			1,5	1.8	2.0	2.5									40.0	7.8	47.8
Дзякинский						8.0			1,5	.8	2.0	2.5									8.0	ь7.8	15.8
Пусощурск.			30.0						1,5	.8	2.0	2.5									30.0	7.8	37.8
Слудский									1,5	.8	2.0	2.5		26. 0							26.0	7.8	33.8
Гулековский										.8	2.0	2.5										6.3	6.3
У-Ключевск						8.0			1,5	.8	2.0	2.5									8.0	7.8	15.8
Кочишевск.			30.0			8.0			1,5	.8	2.0	2.5									38.0	7.8	45.8
Качкашурск.		30.0				10.0			1,5	.8	2.0	2.5		26. 0							66.0	7.8	73.8
Дондыкарск.				30. 0		10.0			1,5	1.8	2.0	2.5						150 ,0			190.0	7.8	197.8
Адамский									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Ураковский									0,3	0,7	1,5	1,8									2.0	2.3	4.3
Чиргинский													0.5	0.6	0.7	0.8	15. 0				15.0	2.6	17.6
Севинский													0.5	0.6	0.7	0.8	15. 0				15.0	2.6	17.6

	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	Райо нный бюд- жет	Внеб юдже тные ср.	
Омутницкий													0.5	0.6	0.7	0.8	15, 0				15.0	2.6	17.6
Шудзинский													1.0	1.2	1.4	1.6	15, 0				15.0	5.2	20.2
Чажайский																							
Т-Парзинский																				30.0	30.0		30.0
Самковский																	15, 0				15.0		15.0
Полдарайский																	15, 0				15.0		15.0
Музей д.Зо- лотарево.									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Музей д.Кочишево									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Библиотека п.Октябрьск.									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
Районная биб- лиотека									1,5	1.8	2.0	2.5										7.8	7.8
РДК										1.8	2.0	2.5							150. 0		150.0	6.3	156.3
Всего по графам	60.0	60.0	60.0	60. 0	14. 0	87.0			31. 8	42. 1	47. 5	59. 3	28. 5	55. 0	3.5	4.0	9 0,0	180 ,0	150. 0	30.0	871.0	191.7	1062. 7