

427611, УР, Глазовский район,
д. Солдырь, ул. Глазовская, дом 2б,
здание служебно-бытового корпуса
тел.: (34141) 5-61-03
факс: (34141) 2-86-22
e-mail: vkhlazov@mail.ru
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HA56



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Аналитической службы
С.Г. Григорьева
« 28 » 2019 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-347-19

Наименование и адрес заказчика	ООО «Тепловодоканал» УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7
Объект аналитического контроля	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водоразборная колонка д. Кожиль, ул. Кировская, 10
Дата отбора пробы	11.07.2019 г.
Даты проведения измерений	11.07.2019 г. - 12.07.2019 г.
Цель отбора пробы	Производственный контроль
Номер акта отбора пробы	12-П-546/19
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения ¹	Обозначение документа на методику измерений	Норматив
1	2	3	4
1. Мутность по формазину, ЕМФ	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	2,6
2. Цветность, градус цветности	менее 1	ГОСТ 31868-2012, пункт 5, метод Б	20
3. Интенсивность запаха при 20°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
4. Интенсивность запаха при 60°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
5. Интенсивность вкуса, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
6. Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
7. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
8. Общее число микроорганизмов (ОМЧ 37°C), КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.1)	50

¹ - результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.

За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.

Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, предоставленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
Протокол составил:
Химик-аналитик

Н.В. Полозова
Е.В. Дербина

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 28.08.2019 г.

Экземпляр № 2 Количество экземпляров 2

Количество листов 1 Лист 1

427611, УР, Глазовский район,
д. Солдырь, ул. Глазовская, дом 2б,
здание служебно-бытового корпуса
тел.: (34141) 5-61-03
факс: (34141) 2-86-22
e-mail: vkhlazov@mail.ru
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HA56



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Аналитической службы
С.Т. Григорьева
28.08.2019 2019г.


ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-348-19

Наименование и адрес заказчика	ООО «Тепловодоканал» УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7
Объект аналитического контроля	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водоразборная колонка д. Кожиль, ул. Молодежная, 24
Дата отбора пробы	11.07.2019 г.
Даты проведения измерений	11.07.2019 г.- 12.07.2019 г.
Цель отбора пробы	Производственный контроль
Номер акта отбора пробы	12-П-546/19
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения ¹	Обозначение документа на методику измерений	Норматив
1	2	3	4
1.Мутность по формазину, ЕМФ	менее 1	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	2,6
2.Цветность, градус цветности	менее 1	ГОСТ 31868-2012, пункт 5, метод Б	20
3.Интенсивность запаха при 20°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
4.Интенсивность запаха при 60°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
5.Интенсивность вкуса, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
6.Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
7.Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
8.Общее число микроорганизмов (ОМЧ 37°C), КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.1)	50

¹-результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений
Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, предоставленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
Протокол составил:
Химик-аналитик

 Н.В. Полозова
 Е.В. Дербина

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 28.08.2019 г.
Экземпляр № 2 Количество экземпляров 2

Количество листов 1 Лист 1

427611, УР, Глазовский район,
д. Солдырь, ул. Глазовская, дом 26,
здание служебно-бытового корпуса
тел.: (34141) 5-61-03
факс: (34141) 2-86-22
e-mail: vkhlazov@mail.ru
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HA56



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Аналитической службы
С.Г. Григорьева
28 АВГ 2019 2019г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-349-19

Наименование и адрес заказчика	ООО «Тепловодоканал» УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7
Объект аналитического контроля	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водоразборная колонка д. Кожиль, ул. Кировская, 58
Дата отбора пробы	30.07.2019 г.
Даты проведения измерений	30.07.2019 г.- 31.07.2019 г.
Цель отбора пробы	Производственный контроль
Номер акта отбора пробы	12-П-599/19
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения ¹	Обозначение документа на методику измерений	Норматив
1	2	3	4
1. Мутность по формазину, ЕМФ	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	2,6
2. Цветность, градус цветности	менее 1	ГОСТ 31868-2012, пункт 5, метод Б	20
3. Интенсивность запаха при 20°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
4. Интенсивность запаха при 60°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
5. Интенсивность вкуса, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
6. Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
7. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
8. Общее число микроорганизмов (ОМЧ 37°C), КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.1)	50

¹-результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.

За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.

Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, предоставленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
Протокол составил:
Химик-аналитик

Н.В. Полозова

Е.В. Дербина

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 28.08.2019 г.

Экземпляр № 2 Количество экземпляров 2

Количество листов 1 Лист 1

427611, УР, Глазовский район,
д. Солдырь, ул. Глазовская, дом 2б,
здание служебно-бытового корпуса
тел.: (34141) 5-61-03
факс: (34141) 2-86-22
e-mail: vkhlazov@mail.ru
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HA56



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Аналитической службы
С.Г. Григорьева
» 2019г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-350-19

Наименование и адрес заказчика	ООО «Тепловодоканал» УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7
Объект аналитического контроля	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водоразборная колонка д. Кожиль, ул.Студенческая,4
Дата отбора пробы	30.07.2019 г.
Даты проведения измерений	30.07.2019 г.- 31.07.2019 г.
Цель отбора пробы	Производственный контроль
Номер акта отбора пробы	12-П-599/19
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения ¹	Обозначение документа на методику измерений	Норматив
1	2	3	4
1.Мутность по формазину, ЕМФ	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	2,6
2.Цветность, градус цветности	менее 1	ГОСТ 31868-2012, пункт 5,метод Б	20
3.Интенсивность запаха при 20°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
4.Интенсивность запаха при 60°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
5.Интенсивность вкуса, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
6.Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
7.Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
8.Общее число микроорганизмов (ОМЧ 37°C), КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.1)	50

¹-результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.

За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.

Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, предоставленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
Протокол составил:
Химик-аналитик

Н.В. Полозова

Е.В. Дербина

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 28.08.2019 г.

Экземпляр № 2 Количество экземпляров 2

Количество листов 1 Лист 1

427611, УР, Глазовский район,
д. Солдырь, ул. Глазовская, дом 26,
здание служебно-бытового корпуса
тел.: (34141) 5-61-03
факс: (34141) 2-86-22
e-mail: vkhglazov@mail.ru
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HA56



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Аналитической службы
С.Г. Григорьева
» 2019г.
28 АВГ 2019

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-351-19

Наименование и адрес заказчика	ООО «Тепловодоканал» УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7
Объект аналитического контроля	Вода питьевая
Место отбора пробы	Водоразборная колонка д. Кожиль, ул. Молодежная, 24
Дата отбора пробы	06.08.2019 г.
Даты проведения измерений	06.08.2019 г.- 07.08.2019 г.
Цель отбора пробы	Производственный контроль
Номер акта отбора пробы	12-П-616/19
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения ¹	Обозначение документа на методику измерений	Норматив
1	2	3	4
1.Мутность по формазину, ЕМФ	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	2,6
2.Цветность, градус цветности	1,4±0,4	ГОСТ 31868-2012, пункт 5, метод Б	20
3.Интенсивность запаха при 20°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
4.Интенсивность запаха при 60°C, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
5.Интенсивность вкуса, балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, пункт 5	2
6.Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
7.Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.2)	отсутствие
8.Общее число микроорганизмов (ОМЧ 37°C), КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018-01 (пункт 8.1)	50

¹-результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений
Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, предоставленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
Протокол составил:
Химик-аналитик

Н.В. Полозова

Е.В. Дербина

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 28.08.2019 г.
Экземпляр № 2 Количество экземпляров 2

Количество листов 1 Лист 1